

# PROMANAL AGRO

Insetticida/Acaricida a base di olio bianco  
Concentrato Emulsionabile

Registrazione Ministero della Salute n° 15552 del 24/04/2015

## Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Olio di paraffina (CAS 8042-47-5) g 97,6 (=830 g/L)  
Coformulanti q.b. a g. 100

## W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3  
31860 Emmerthal (Germania)  
Tel. +49 051 55/624-0

Stabilimenti di produzione:

**W. Neudorff GmbH KG**  
D-21337 Lüneburg, Germania  
**NitroFarm S.A.**

Industrial Area Sindos – 57022 Salonicco, Grecia

Distribuito da:

**NitroFarm S.A.**

Industrial Area Sindos – Building 35-55, SQ 20  
57022 Salonicco, Grecia – Tel. +30 2310553355

Contenuto netto: Litri **0,25-0,5-1-5-10-200\*-820\***

Partita n° .....



**PERICOLO**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**REAZIONE:** P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** P405 Conservare sotto chiave.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata:

- di 10 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni su agrumi e nelle applicazioni tardive su pomacee e drupacee
- di 20 metri da corpi idrici superficiali nelle applicazioni precoci su pomacee e drupacee.

Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

## CARATTERISTICHE

PROMANAL AGRO è un olio di paraffina ad attività insetticida ed acaricida ad alto grado di raffinazione ed alta concentrazione per la lotta invernale e primaverile-estiva contro le cocciniglie degli agrumi, delle pomacee e delle drupacee  
Il prodotto controlla inoltre la Mosca bianca degli agrumi.

## DOSI D'IMPIEGO

**AGRUMI** (arancio, mandarino, limone)

- Contro le Cocciniglie, per esempio Cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*): 1-1,5 L/hl (10-22,4 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 1000-2200 L/ha. Intervenire al primo apparire dei parassiti prima della colorazione dei frutti (invaiaatura). Effettuare massimo 2 trattamenti/anno a una distanza non inferiore a 60 giorni.

- Contro Mosca bianca, per esempio *Dialeurodes citri*, *Aleurotrixus floccosus*: 1-1,5 L/hl (5-22,4 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 500-2200 L/ha. Effettuare un solo trattamento/anno all'apparire dei primi parassiti prima della colorazione dei frutti (invaiaatura) o in autunno.

**POMACEE** (melo e pero) **E DRUPACEE** (pesco e nettarine, susino, albicocco e ciliegio)

Contro le Cocciniglie, per esempio Cocciniglia di S. José (*Comstockaspis pernicioso*): 0,75-1 L/hl (6-10 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 800-1000 L/ha. Effettuare un solo trattamento/anno all'apparire dei primi parassiti prima della colorazione dei frutti (invaiaatura).

**POMACEE** (melo e pero)

Contro Acari, per esempio Ragnetto rosso (*Panonychus ulmi*): 0,75-1 L/hl (9,4 -15 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 1250-1500 L/ha. Effettuare un solo trattamento/anno prima della fioritura.

**DRUPACEE** (pesco e nettarine, susino, albicocco e ciliegio)

Contro Acari, per esempio Ragnetti rossi (*Panonychus ulmi*): 0,75-1 L/hl (9,4-12,5 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 1250 L/ha. Effettuare un solo trattamento/anno prima della fioritura.

## PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE D'IRRORAZIONE

Versare la dose prevista nel serbatoio dell'irroratrice riempita a metà con acqua e agitare a fondo. Quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore.

## COMPATIBILITÀ

PROMANAL AGRO si impiega da solo.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Le dosi e i volumi d'acqua variano a seconda dell'altezza e dello sviluppo della pianta al momento del trattamento.
- Quando si impiega il PROMANAL AGRO le piante non devono soffrire carenze idriche. Effettuare un'irrigazione una settimana prima dell'applicazione del prodotto.
- Evitare di trattare piante sotto stress, in periodi di forte siccità, eccessiva umidità e in periodi di gelo.
- Non applicare il prodotto quando la temperatura supera i 32°C o durante il periodo di fioritura in quanto potrebbero verificarsi problemi di fitotossicità.
- Non applicare il prodotto 30 giorni prima o dopo l'applicazione di polisolfuri o zolfo.

## ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO  
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E  
BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO\*\***

\*Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

\*\* Non applicabile per le confezioni da 200 e 820 L.