

VIPTIN

Erbicida selettivo per carota, cipolla, girasole e pomodoro
Sospensione Concentrata (SC)

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo F3 (HRAC)

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Aclonifen puro	g	48,94 (= 600 g/l)
Coformulanti	q.b. a g	100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351: Sospettato di provocare il cancro. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH208: Contiene aclonifen e 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti e indumenti protettivi/Proteggere il viso. P308 + P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sottochiave. P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente in base alle disposizioni locali.



ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna

Tel +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18506 del 20 dicembre 2023

Distribuito da:

Ascenza Italia S.r.l., Via Varese 25/G, 21047 Saronno (VA), Italia - Tel. +39 0284 944669

Stabilimento di produzione e confezionamento:

Synthos AGRO Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polonia

Taglie: 1 L

Partita n°: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri da vegetazione naturale e utilizzare sistemi che riducano la deriva del 50%. In alternativa, non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale e utilizzare sistemi che riducano la deriva del 75%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

VIPTIN è un erbicida di contatto e sistemico a base di Aclonifen, appartenente alla famiglia delle fenossi-aniline con meccanismo d'azione [gruppo HRAC]: F3. Il prodotto viene assorbito dalle infestanti in fase di germinazione attraverso l'ipocotile e i cotiledoni ed il suo effetto si manifesta con clorosi, rallentamento dell'accrescimento ed infine disseccamento.

INFESTANTI SENSIBILI: Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Stramonio comune (*Datura stramonium*), Digitaria sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Camomilla comune (*Matricaria*

chamomilla), Poligono persicaria (*Persicaria maculosa/Polygonum persicaria*), Fienarola annuale/Gramigna delle vie (*Poa annua*), Correggiola/Centinoda (*Polygonum aviculare*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ranuncolo sardo (*Ranunculus sardous*), *Setaria spp.*, Pabbio comune/Falso panico (*Setaria viridis*), (*Setaria verticillata*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Crespino liscio/Grespino comune (*Sonchus oleraceus*).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Loglietto italico/Loiessa (*Lolium multiflorum*), Malva selvatica (*Malva sylvestris*), Veronica comune (*Veronica persica*).

INFESTANTI MODERATAMENTE TOLLERANTI

Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), Cardo campestre/Stoppione (*Cirsium arvense*), Ciperò dolce (*Cyperus esculentus*), Fumaria comune/Fumosterno (*Fumaria officinalis*).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VIPTIN deve essere impiegato in trattamenti di pieno campo secondo le seguenti modalità:

COLTURA	PERIODO DI APPLICAZIONE	DOSE	VOLUME D'ACQUA	N° APPLICAZIONI
Carota	Pre-emergenza o pre-trapianto	2.5 L/ha	300 - 500 L/ha	1/anno
Cipolla	Pre-emergenza o pre-trapianto	2.5 L/ha	300 - 500 L/ha	1/anno
Girasole	Pre-emergenza	2.5 L/ha	200 - 400 L/ha	1/anno
Pomodoro	Pre-emergenza o pre-trapianto	2.5 L/ha	300 - 500 L/ha	1/anno

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare bene prima dell'uso. Riempire il serbatoio dell'irroratrice con metà della quantità di acqua necessaria. Versare la quantità indicata di VIPTIN mescolando accuratamente quindi riempire fino al volume finale. Mantenere l'agitatore in funzione durante il trattamento. Sciacquare accuratamente con acqua i contenitori vuoti del prodotto e versare l'acqua di risciacquo nell'irroratrice.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione si raccomanda di attenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in strategie di diserbo che includano erbicidi a differente meccanismo d'azione e/o metodi agronomici, meccanici e fisici.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

VIPTIN

Erbicida selettivo per carota, cipolla, girasole e pomodoro
Sospensione Concentrata (SC)

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo F3 (HRAC)

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Aclonifen puro	g	48,94 (= 600 g/l)
Coformulanti	q.b. a g	100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351: Sospettato di provocare il cancro. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH208: Contiene aclonifen e 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti e indumenti protettivi/Proteggere il viso. P308 + P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sottochiave. P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente in base alle disposizioni locali.



ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna
 Tel +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18506 del 20 dicembre 2023

Distribuito da:

Ascenza Italia S.r.l., Via Varese 25/G, 21047 Saronno (VA), Italia - Tel. +39 0284 944669

Stabilimento di produzione e confezionamento:

Synthos AGRO Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polonia.

Taglie: 1 L

Partita n°: vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE