

# AZUPEC® 80 WG

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio/mal bianco di diverse colture

Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M2

## AZUPEC® 80 WG

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12949 del 28/05/2009

### Composizione

100 g di prodotto contengono

Zolfo puro (esente da Selenio) g 80

Coadiuvanti q. b. a g 100

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

### INDICAZIONI DI PERICOLO

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini; P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### Ascenza AGRO S.A.

Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)

Tel. + 39 02 84944669

**Stabilimento di Produzione:** Ascenza AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)

AFEPASA (Azufrera y Fertilizantes Pallarés S.A.U.) - Avenida Europa 1-7, Poligono Industrial Constantí 43120 Constantí (Tarragona) Spain

**Stabilimento di Rietichettatura:** Arco Logistica S.r.l con sede in Via Monari, 5 44124 - Ferrara (FE) e Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

**Distribuito da:** Ascenza Italia S.r.l. – via Varese 25/G 21047 Saronno (VA)

**Taglia:** 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20-25 kg

**Partita n. vedi corpo della confezione**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

### CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AZUPEC® 80 WG è un prodotto a base di Zolfo in granuli idrodispersibili, indicato per trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco. Agisce per contatto e il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della malattia. Da impiegarsi con temperature superiori a 10°C.

**Vite (da vino e da tavola):** applicare 275 – 400 g/hl preventivamente allo stadio di 5<sup>a</sup> – 8<sup>a</sup> foglia vera e successivamente a intervalli di 7 giorni, utilizzando un volume di acqua pari a 500 – 1000 l/ha, fino a un numero massimo di 8 applicazioni.

**Pomodoro:** applicare 150 – 200 g/hl alla comparsa dei primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 10 giorni, utilizzando un volume di acqua pari a 400 – 1000 l/ha, fino a un numero massimo di 6 applicazioni.

Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.

**COMPATIBILITÀ:** non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Intervallo di sicurezza:** sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta per vite, 3 giorni prima della raccolta per pomodoro

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

## AZUPEC® 80 WG

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio/mal bianco di diverse colture

Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M2

### AZUPEC® 80 WG

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12949 del 28/05/2009

#### Composizione

100 g di prodotto contengono

Zolfo puro (esente da Selenio) g 80

Coadiuvanti q. b. a g 100

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini; P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

#### Ascenza AGRO S.A.

Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)

Tel. + 39 02 84944669

**Stabilimento di Produzione:** Ascenza AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)

AFEPASA (Azufre y Fertilizantes Pallarés S.A.U.) - Avenida Europa 1-7, Poligono Industrial Constantí 43120 Constantí (Tarragona) Spain

**Stabilimento di Rietichettatura:** Arco Logistica S.r.l con sede in Via Monari, 5 44124 - Ferrara (FE) e Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

**Distribuito da:** Ascenza Italia S.r.l. – via Varese 25/G 21047 Saronno (VA)

Taglia: 0,1 kg

Partita n. vedi corpo della confezione

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**